CRANE technology

akc
CRANE technology

Ürün Kataloğu

yüksekteki gücünüz

Product Catalogue

crane technology

akcmakine.com.tr

HAKKIMIZDA / ABOUT

AKC HİDROLİK MAKİNE olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerde oluşturmuş olduğumuz "Proje Tasarım Ekibi" sahip olduğu teknik bilgi ve tecrübe ile gerekli olan teknik detaylandırma, projelendirme, bilgisayar destekli tasarım gibi birçok teknik çalışma kurumumuz bünyesinde yapılmaktadır.

Kurum vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü teknik bilgi ve alt yapımız ile müşteri talep ve sektör ihtiyaçlarına göre projelendirilmiş vinçler sunabilen firmamız, geniş ürün gamı ile araç üstü vinç sektöründe en iyi hizmeti müşterilerine sunmaktadır.

AKC markası olarak sektörde uluslararası kalite standartlarına uymayı prensip edinerek ülkemizi ve markamızı dış pazarda teknik altyapımız ile en iyi şekilde temsil etmeyi amaç edinmiş bulunmaktayız.

Aynı zamanda müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile olan iletişimimizi ve iş birliğimizi artırmamız/geliştirmemiz ile siparişlerimizi tam zamanında, istenilen tasarım ve kalitede üreterek müşterilerimizin taleplerine cevap vermekteyiz. Bu noktada temel amacımız daima müşteri memnuniyetidir.

The projects which we have realized as AKC Hydraulic Machinery Co. Ltd. Şti. is done by "Project Design Team" with the framework of the technical know-how and experience required by the technical detailing, projecting and computer aided design.

Our company is able to offer cranes designed according to customer demand and sector requirements with strong technical information and infrastructure in the frame of our institutional vision and mission, and offers the best service to the customers in the vehicle mounted crane sector with its wide product range.

As AKC brand, we have aimed to represent our country and our brand in export market with our technical infrastructure in the best way by taking as principle of meeting the international quality standards in the sector.

At the same time we respond to the demands of our customers by manufacturing in the desired quality and desing in a timely manner by means of improving our communication with our customers and suppliers.

At this point our main goal is always customer satisfaction.



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
300 tm	8 + 6	2 + 2	23,53 m	29,04 m	42,59 m	48,15 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz Endless	40.700 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	3.450 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	9.000 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

AKC 300 K8 + L6

crane technology | yüksekteki gücünüz

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
240 tm	7 + 5	2 + 2	21,65 m	27,15 m	37,65 m	43,01 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz Endless	32.630 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	3.400 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	6.000 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

AKC 240 L7 + L5

crane technology | yüksekteki gücünüz

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr

AKC 225 L7 + L5

crane technology | yüksekteki gücünüz



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
225 tm	7 + 5	2 + 2	21,25 m	26,74 m	37,00 m	42,26 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz Endless	29.800 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	3.350 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	5.000 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr

AKC 200 L7 + L5

crane technology | yüksekteki gücünüz





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
200 tm	7 + 5	2 + 2	21,25 m	26,74 m	37,00 m	42,26 m	270 bar (3916 psi)	Sonsuz Endless	28.900 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	3.350 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	4.700 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr

AKC 170 L7 + L5

crane technology | yüksekteki gücünüz





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
170 tm	7 + 5	2 + 2	21,31 m	26,82 m	37,05 m	42,31 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	26.120 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	3.200 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	3.800 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
135 tm	6 + 5	2 + 2	18,53 m	23,79 m	34,06 m	39,19 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	20.320 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	2.900 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	2.700 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

AKC 135 L6 + L5

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight	Karşı Denge Ağırlık Counter Weight
105 tm	6 + 5	2 + 2	17,61 m	22,87 m	32,34 m	37,47 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	18.880 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	2.700 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)	1.700 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

AKC 105 L6 + L5 AD

crane technology | yüksekteki gücünüz

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
105 tm	6 + 4	2 + 2	18,06 m	23,12 m	30,07 m	35,00 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	17.930 kg±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	2.550 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

AKC 105 L6 + L4

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
90 tm	6 + 4	2 + 2	17,70 m	22,77 m	29,41 m	33,93 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	15.750 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	2.150 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

AKC 90 L6 + L4

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
90 tm	6 + 4	2 + 2	15,56 m	19,83 m	27,27 m	31,79 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	15.070 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	2.150 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 90 YK6 + L4

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
80 tm	**6 + 4**	**2 + 2**	**14,80 m**	**18,95 m**	**26,50 m**	**31,05 m**	**260 bar (3770 psi)**	**Sonsuz** Endless	**13.570 kg ±%3** (Bilgi amaçlıdır.)	**2.150 kg ±%2** (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 80 YK6 + L4

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr





Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
75 tm	5 + 4	2 + 2	11,11 m	14,64 m	21,70 m	25,88 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	11.900 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	1.820 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr

AKC 75 K5 + L4 AD

crane technology yükseklerteki gücünüz



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	2. Kırma Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach With	2. Kırma Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach With	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight	2. Kırma Ağırlık Fly Jib Weight
65 tm	6 + 4	2 + 2	13,23 m	16,96 m	23,84 m	28,02 m	260 bar (3770 psi)	Sonsuz Endless	12.260 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)	1.800 kg ±%2 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 65 YK6 + L4

CRANE technology yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
60 tm	7	2	20,14 m	25,28 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	12.800 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 60 L7

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
60 tm	6	2	17,64 m	22,48 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	12.460 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

AKC 60 L6

CRANE technology yüksekteki gücünüz

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
60 tm	6	2	14,69 m	18,63 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	11.900 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
40 tm	6	2	17,76 m	22,77 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	9.480 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 40 L6

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
40 tm	6	2	14,13 m	18,05 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	9.160 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
30 tm	6	2	15,03 m	19,44 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	8.750 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr

AKC 30 L6

crane technology | yüksekteki gücünüz



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
30 tm	6	2	13,00 m	16,71 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	8.160 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	5	2	12,13 m	16,12 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	6.760 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

AKC 24 L5

crane technology | yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	5	2	10,97 m	14,77 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	6.360 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

AKC 24 YK5

CRANE technology yüksekteki gücünüz

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
24 tm	4	1	11,08 m	12,96 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	5.680 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

AKC 24 TK4

crane technology | yükseketeki gücünüz

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu — Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol — Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) — Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör — Cooling Radiator
- Kanca — Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda — Proportional Command Panel
- Joystick Kol — Joystick
- Radyo Kontrol — Radio Control
- Halat Tamburu — Winch
- Operatör Kabini — Operator Cabin

Teknik Özellikler
Technical Data

akcmakine.com.tr



Maximum Kaldırma Momenti Max. Lifting Moment	Hidrolik Bom Sayısı Number of Hydraulic Booms	Mekanik Bom Sayısı Number of Manuel Booms	Maximum Hidrolik Uzanma Max. Hidrolik Reach	Maximum Mekanik Uzanma Max. Manuel Reach	Maximum Çalışma Basıncı Max. Operating Pressure	Dönüş Açısı Slewing Angle	Üst Yapı Ağırlık Dead Weight
15 tm	5	1	10,61 m	12,21 m	250 bar (3625 psi)	Sonsuz Endless	4.760 kg ±%3 (Bilgi amaçlıdır.)

Yukarıda belirtilen bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. AKC MAKİNE bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar, izin ve onayı olmadan kullanılamaz.
The above information is for general information only. AKC MACHINE reserves the right to change this information, it can not be used without permission and approval.

Standart / Standard

- Operatör Koltuğu / Operator Seat
- Elektronik Moment Kontrol / Electronic Moment Control System
- Sonsuz Dönüş (Çember Dişli) / Endless Rotation (Ring Gear)
- Yağ Soğutucu Radyatör / Cooling Radiator
- Kanca / Hook

Opsiyonel / Optional

- Oransal Kumanda / Proportional Command Panel
- Joystick Kol / Joystick
- Radyo Kontrol / Radio Control
- Halat Tamburu / Winch
- Operatör Kabini / Operator Cabin

yüksekteki
gücünüz

akcmakine.com.tr

crane technology

güçten çok daha fazlası

akcmakine.com.tr



PUQ Creative Design

akc
crane technology

Fevzi Çakmak Mh. 10577 Sk. Kostim San. Sit.
No. 13 Karatay / KONYA

T. +90 332 346 33 99
F. +90 332 346 11 99

www.akcmakine.com.tr
satis@akcmakine.com.tr